

1 測定結果

対策前

測定場所		測定結果(測定高さごと)		
施設名	場所	5cm	50cm	1m
馬入ふれ あい公園	アリーナ北東 角地	0.253	0.107	0.081
	公園西側 緑地	0.438	0.106	0.069
	中央広場 植樹柵1	0.250	未測定	未測定
	第1駐車場植樹柵1	0.268	未測定	未測定
	第1駐車場植樹柵2	0.263	未測定	未測定
	はらっぱ西側植樹柵1	0.256	未測定	未測定
	はらっぱ西側植樹柵2	0.254	未測定	未測定
	はらっぱ西側植樹柵3	0.266	未測定	未測定
	はらっぱ西側植樹柵4	0.282	未測定	未測定

単位: マイクロシーベルト/時

対策後

測定場所		対策後結果(測定高さごと)		
施設名	場所	5cm	50cm	1m
馬入ふれ あい公園	アリーナ北東 角地	0.091	0.080	0.079
	公園西側 緑地	0.093	0.056	0.050
	中央広場 植樹柵1	0.081	0.059	0.052
	第1駐車場植樹柵1	0.070	0.060	0.055
	第1駐車場植樹柵2	0.092	0.069	0.056
	はらっぱ西側植樹柵1	0.102	0.067	0.067
	はらっぱ西側植樹柵2	0.067	0.059	0.062
	はらっぱ西側植樹柵3	0.090	0.068	0.069
	はらっぱ西側植樹柵4	0.085	0.067	0.073

単位: マイクロシーベルト/時